

MINDER GELUID

Zonder verbrandingsmotor heeft de 403E een minimaal bedrijfsgeluid, zodat machinisten veilig kunnen communiceren met mensen om hen heen en in geluidsgevoelige omgevingen.



MINDER BEPERKINGEN

De 403E biedt een veiligere, efficiëntere manier van werken, vooral tijdens het werken in geluidsgevoelige gebieden.



MINDER TRILLINGEN

De 403E is een comfortabele werkplek, en zonder verbrandingsmotor worden trillingen tot een minimum beperkt.




MINDER SLIJTAGE

Met minder interne trillingen van machineonderdelen wordt de slijtage aanzienlijk verminderd.

MINDER VERVUILING

De 403E heeft geen uitstoot tijdens gebruik en biedt u de mogelijkheid om in afgesloten ruimtes te werken, en helpt tevens uw ecologische voetafdruk te verkleinen.



MINDER OPLADEN

De 403E heeft drie werkstanden om de accu te sparen: Rooding, Dynamic en Precision.



MINDER ONDERHOUD

De elektrische componenten van de 403E zijn onderhoudsvrij, zodat er minder tijd en geld wordt besteed aan dagelijkse controles en onderhoud, waardoor de bedrijfstijd toeneemt en de productiviteit wordt gemaximaliseerd.



MINDER ZORGEN

Door de hoogwaardige basiscomponenten heeft de 403E een lange levensduur.

MINDER GEDOE

Dankzij de flexibele oplaadmogelijkheden kunt u uw 403E gewoon op het normale huishoudelijke elektriciteitsnet of CEE-stopcontact aansluiten wanneer u de accu moet opladen.



MINDER STOPPEN

Een continue bedrijfstijd van meer dan 4 uur maakt een volledige dag werk mogelijk.



ELEKTRISCHE WIELLADER | 403E



SPECIFICATIES

MODEL		403E
Bedrijfgewicht*	kg	2729
Accucapaciteit	kWh	20
Shovelcapaciteit*	m ³	0,5
Kieplast volledig geknikt*	kg	1237
Veilig laadvermogen*	kg	618
Max. snelheid	km/u	20

*Standaard laderarm, 1480 mm brede shovel en cabine met vaste dak



STANDAARDFUNCTIES:

- Ingebouwde lader (230 V)
- Optionele snellader voor 2 uur laadtijd
- Multifunctioneel display met draaiknop
- Programmeerbare snelheid 0,5 km/u–20 km/u
- Eén extra hydraulische functie
- Programmeerbare constant debiet functie
- Dynamische en precisie laderarmmodi
- Vaste canopy met optionele inklapbare canopy
- Hydraulisch snelwisselsysteem
- 5 jaar fabrieksgarantie op de accu

The JCB logo is displayed in a yellow rectangular box in the top right corner of the image.

“De 403E is zo’n veelzijdige machine, we doen er alles mee. De prestaties lijden er absoluut niet onder.”

SIMEON TURNER | BOERDERIJ-EIGENAAR, ENGELAND

MEER INFORMATIE



**OFFERTE
AANVRAGEN**

The JCB logo is displayed in a yellow rectangular box at the bottom of the page.

www.jcb.com

